

2020年泉州师范学院学生公寓A区10号楼家具采购合同

1、签订合同时，采购人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》。
 2、签订合同不得对招标文件规定的采购人与中标人应结合招标文件规定填写相应内容。招标文件已有规定的，双方均不得擅自进行变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：泉州市晨曦家具有限公司
 乙方：泉州信招标有限公司
 福建泉州信招标有限公司于2020年08月06日组织的政府采购活动（采购项目），根据招标编号为CXQZ2020091的泉州师范学院学生公寓A区10号楼家具采购项目（合同包1）（以下简称“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 1、下列合同条款构成合同不可分割的部分：
 1.1 招标文件、投标文件或乙方的投标文件、履约保证金、中标通知书；
 1.2 招标文件或乙方的投标文件、履约保证金、中标通知书；
 1.3 其他材料：合同附件一中标服务（家具货物）一览表、附件二货物清单、附件三技术参数；

2、合同标的

包号	品目号	商品名称	数量	金额	基本需求 (品牌、型号技术指标等)	交货期	售后服务要求	采购单位	联系人	报价单位	联系方式
合同包1	1	单人组合床 (含一个单人桌柜)	25组	53375	详见合同附件一中标服务（家具货物）一览表、附件二货物清单、附件三技术参数。	合同签订后20天内完成安装及调试并初步验收合格。	具体条款参见14条	泉州师范学院	陈显根 15922919325	泉州市晨曦家具有限公司	曾幼花 18959977585
	2	双人组合床 (含两个单人桌柜椅)	9组	80883							
	3	公寓金额(大)	53张	5544							
投标总金额：			人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整，（小写）¥139,802.00。								

3、合同总金额
 3.1 合同价款为：人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整（¥139,802.00）。
 3.2 本合同价包括：乙方按甲方规定条件进行供货，并送达甲方指定地点发生的所
 有费用，报（包括运输配送费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、保险费、检验费、关税、商检、技术监督局检验等）、税费、进口代理费、海关清关费、招标文件中的以及所有不可预见的费用。

3.3 乙方必须详细阅读并理解甲方提供的家具安装、使用的技术要求，并根据勘察结果自行判断，承担因判断失误而产生的全部费用。

3.4 在项目完工前，乙方自行承担因乙方原因等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗拒因素引起的事故，乙方自行承担。

3.5 本次采用按成本加利润的一次性包干的合同形式，合同履行期内，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不予调整。

4、合同标的的交付时间、地点、条件：

4.1 交付时间：合同签订后 20 个工作日内完成。

4.2 交付地点：泉州中院指定安装地点；

4.3 交付条件：验收合格并符合招标文件要求。

4.3.1 一次性交付：乙方应按招标文件要求一次性交付。

4.3.2 整套货物各部件必须齐全，符合国家质量检测标准的，符合招标文件规定的规格及技术要求（包括零部件）。

5、合同标的应符合招标文件要求：

5.1 符合招标文件、投标文件及招标文件的要求。

5.2 符合货物提交要求，合同如发生变更，乙方应提供变更后的技术资料中文壹套（包括说明书、装箱单、常用易消耗品单价等）。

5.2.1 文本资料：乙方应向采购人提供完整、准确、详细的技术资料中文壹套（包括说明书、装箱单、常用易消耗品单价等）。

5.2.2 货物质量：本次招标货物均符合招标文件规定的性能和质量要求，符合国家质量认证中心 ISO9001 认证要求。

5.3 培训：乙方应向采购人提供货物安装现场的基本知识、使用及保养的技术资料。

6、验收：

6.1 验收应按照招标文件的要求进行，具体如下：

6.1.1 验收标准：乙方提供的产品应符合招标文件、投标文件、当地监督管理部门要求以及国家现行规范。

6.1.2 验收程序：乙方应分出厂检验、安装调试、验收三个阶段。

第一步：出厂检验。乙方需提供出厂检验报告、出厂检验计划，发货计划应经采购人确认后实施。乙方应提供产品的出厂检验报告、质量合格证书。采购人（或采购单位）应在收货地点，会同乙方技术人员进行清点、核对和商榷。第二步：安装调试。乙方应在采购人指定地点，按照招标文件的要求进行安装调试。乙方应提供安装调试方案、安装调试记录、安装调试报告。

第三步：验收。乙方应在安装调试完成后，向采购人提出验收申请。采购人应在收到乙方验收申请后，会同有关部门进行基本质量和数量验收（但初步验收不作

合格家具安装、使用的技术要求，并承担因判断失误而产生的全部费用。

乙方自行承担因乙方原因等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗拒因素引起的事故，乙方自行承担。

本次采用按成本加利润的一次性包干的合同形式，合同履行期内，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不予调整。

4、合同标的的交付时间、地点、条件：

4.1 交付时间：合同签订后 20 个工作日内完成。

4.2 交付地点：泉州中院指定安装地点；

4.3 交付条件：验收合格并符合招标文件要求。

4.3.1 一次性交付：乙方应按招标文件要求一次性交付。

4.3.2 整套货物各部件必须齐全，符合国家质量检测标准的，符合招标文件规定的规格及技术要求（包括零部件）。

5、合同标的应符合招标文件要求：

5.1 符合招标文件、投标文件及招标文件的要求。

5.2 符合货物提交要求，合同如发生变更，乙方应提供变更后的技术资料中文壹套（包括说明书、装箱单、常用易消耗品单价等）。

5.2.1 文本资料：乙方应向采购人提供完整、准确、详细的技术资料中文壹套（包括说明书、装箱单、常用易消耗品单价等）。

5.2.2 货物质量：本次招标货物均符合招标文件规定的性能和质量要求，符合国家质量认证中心 ISO9001 认证要求。

5.3 培训：乙方应向采购人提供货物安装现场的基本知识、使用及保养的技术资料。

6、验收：

6.1 验收应按照招标文件的要求进行，具体如下：

6.1.1 验收标准：乙方提供的产品应符合招标文件、投标文件、当地监督管理部门要求以及国家现行规范。

6.1.2 验收程序：乙方应分出厂检验、安装调试、验收三个阶段。

第一步：出厂检验。乙方需提供出厂检验报告、出厂检验计划，发货计划应经采购人确认后实施。乙方应提供产品的出厂检验报告、质量合格证书。采购人（或采购单位）应在收货地点，会同乙方技术人员进行清点、核对和商榷。第二步：安装调试。乙方应在采购人指定地点，按照招标文件的要求进行安装调试。乙方应提供安装调试方案、安装调试记录、安装调试报告。

第三步：验收。乙方应在安装调试完成后，向采购人提出验收申请。采购人应在收到乙方验收申请后，会同有关部门进行基本质量和数量验收（但初步验收不作

要求。第三步：安装调试验收。乙方根据采购要求进行产品安装、调试后，采购人进行使用性能方面的验收（最终验收）。各项指标和参数应符合验收标准，凡未达到质量要求，作退货处理，乙方承担违约责任。投标人不得虚报各项技术指标，中标产品若不能符合技术要求，乙方必须无条件及时换货，并承担由此给采购单位造成的一切损失。

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：原则上不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

7.1 所有货款均由泉州师范学院支付；

7.2 国产货物支付货款时应提供的资料：

7.2.1 填写《政府采购付款申请表》并由采购单位签署支付意见（表格可从网上下载）。

7.2.2 成交通知书，政府采购验收单及合同的原件。

7.2.3 正式的完税税务发票复印件（均应加盖采购单位公章及财务专用章）和政府采购计划表的有效复印件；所有的成交货物都必须提供正式的完税税务发票。

7.3 付款：签订合同后，货到现场安装调试完毕，经正式验收合格后，乙方收到税务发票后，甲方1个月内支付合同总价100%的款项；

7.4 国内生产设备：乙方、收款单位、购货票证开票单位三者应一致，乙方收款帐号应为中国人民银行批准的基本帐户。

8、履约保证金：

乙方在签订合同前需向甲方缴纳合同金额约5%的履约及质量保证金即陆仟玖佰玖拾元壹角零分（大写：人民币陆仟玖佰玖拾元壹角零分）（小写）¥6,990.10。该保证金在乙方供应的货物全部验收合格之日起质保期满24个月且无质量及售后服务问题时无息退还。

9、合同有效期：

9.1 自甲乙双方签章之日起生效。

10、违约责任：

10.1 合同生效后，乙方未经甲方同意单方面终止合同的，乙方除了应向甲方赔偿因合同终止导致的损失外，还应向甲方偿付该合同款30%的违约金。

10.2 合同生效后，若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的合同履约及质量保证金；若甲方违约，乙方有权要求甲方双倍返还合同履约及质量保证金。

10.3 未按期交货的违约责任

10.3.1 如果乙方未能按合同规定的时间按时交货（或提供服务）的（不可抗力除外），且未经甲方同意延长交货（或提供服务）期的，乙方需向甲方支付延期交货违约金，延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。每延误一日，乙方应按合同总金额3%支付给甲方违约金；若乙方逾期交货（或提供服务）达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货（或提供服务）违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.3.2 若乙方不能交货的（或提供服务）（逾期15个工作日视为不能交货（或提供

服务），不可抗力除外）或交货不合格从
交货（或提供服务）部分货款的 30%的违
乙方赔偿损失。

10.4 乙方如有下列违约行为之一，甲

10.4.1 不能达到《招标文件》及投标

10.4.2 最终验收不合格；

10.4.3 未经甲方同意将项目转包他人

10.4.4 乙方违反双方签署合同书的其

10.5 乙方在货物运输、装卸、安装等
力因素造成的事故，造成货物或配件的损

10.6 因乙方违约对甲方造成损失的赔
合同款或保证金中扣除。

11、知识产权：

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家
方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知
权方面的指控，任何第三方如果提出此方
承担可能发生的一切法律责任、费用和后
失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国
认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被
定进行处理，具体如下：若甲方因此而遭
果；

12、解决争议的方法：

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，向甲方所在地

13、不可抗力：

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不
全履行的理由，并在随后取得有关主管机
持续期间的充分证据。如果双方因不可抗
致合同实施延误或不能履行合同义务，在
期履行、部分履行或不履行合同，并根据
没收履约及质量保证金，也不应该承担误

13.2 本合同中所述的不可抗力指不能
观事件，包括但不限于：自然灾害如地震
适用的变化或其他任何无法预见、避免或
身的违约或疏忽。

13.3 在不可抗力事件发生后，受损方

方正常使用的，乙方应向甲方偿付不
约金不足以补偿损失的，甲方有权要

止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

求；

影响甲

金。违

款；

中产生的一切意外事故，包括不可抗
负责。

同约定的违约金均可由甲方从未支付

法律、法规的规定且非假冒伪劣品；
专利权、商标权或工业设计权等知识
与甲方无关，乙方应与第三方交涉，
方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该

权法律、法规的规定或被有关主管机
方还将按照有关法律、法规和规章的规
则乙方应赔偿该损失。

若甲
的人民法院提起诉讼。

方应及时向对方通报不能履行或不能完
的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及
方原因导致的违约责任造成违约的而导
影响的范围内允许遭受不可抗力一方延
分或全部免于承担违约责任，不应该被
终止合同的责任。

能避免、不能克服、双方无法控制的客
洪水、火灾及政府行为、法律规定或其
件及其他双方同意的情况。但不包括自
不可抗力
书面形式将不可抗力的情况和原因通知

对方，除对方书面要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

14、合同条款：

14.1 乙方对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包修等服务。

14.2 本次采购货物的免费保修期为货物验收合格之日起 24 个月，在免费保修期内如出现故障，乙方应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。乙方在接到用户设备故障电话通知起 2 小时内响应，并于故障而无法工作超过 3 天，质保期自动延长相应天数（延长天数从故障电话通知之日起计算）。

14.3 免费保修期内货物一旦出现故障，乙方响应时间不超过 4 小时，检修人员应在 12 小时内到货物安装点及时排除故障，24 小时内解决问题并恢复正常使用。72 小时内如故障无法排除，乙方负责使用替代货物，其费用由乙方承担。保修期过后对货物故障需要更换的配件将以成本价提供。

15、其他约定：

15.1 本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充、协商解决。

15.3 本合同自双方签字盖章乙方交付履约及质量保证金之日起生效，合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

15.4 本合同条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

15.5 本合同一式两份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方肆份、乙方贰份。

甲方	泉州师范学院	乙方	泉州市晨曦家具有限责任公司
经营地址	泉州丰泽区东海天街 398 号	经营地址	泉州市惠安县螺阳镇东风工业区
单位负责人	屈普	法定代表人	林小燕
委托代理人	林小燕	委托代理人	曾幼花
联系方式	0595-22919532	联系方式	18959977585
开户银行	泉州市建行丰泽支行	开户银行	泉州银行股份有限公司惠安支行
账号	350501656007059000262	账号	0000009222432012

签订地点：泉州师范学院东海校区

签订日期：2020 年 9 月 3 日

附件一：

中标服务（家具货物）一览表

序号	子项目名称	规格型号	原产地及制造商	数量	单价(元)	小计(元)
1	单人组合床(含一个单人桌柜)	晨曦 单人钢架床 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm	泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司	25 组	2135	53375
2	双人组合床(含两个单人桌柜)	晨曦 双人钢架床 4300*860*2125 (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm	泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司	19 组	4257	80883
3	公寓椅	晨曦 390*520*740mm	泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司	63 张	88	5544
本项目合计总价：（大写）人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整，（小写）¥139,802.00。						



附件二:



货物清单


合同包	品目号	品牌型号名称	单位	数量	产地	制造商
1	1	晨曦 / 单人组合床 (含一个单人桌柜) / 单人钢架床 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm	组	25	泉州	泉州市晨曦家具有限责任公司
	2	晨曦 / 双人组合床 (含两个单人桌柜) / 双人钢架床 4300*860*2125 (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm	组	19	泉州	泉州市晨曦家具有限责任公司
	3	晨曦 / 公寓椅 / 390*520*740mm	张	63	泉州	泉州市晨曦家具有限责任公司


晨曦家具

附件三:

技 文

序号	货物名称、品牌、型号	规格	技术参数、性能说明	数量
1	<p>单人组合床（含一个单人桌柜） 晨曦 单人钢架床 1950*860*2125mm （含蚊帐架 2800） 单人桌柜 1870*840*1730mm 床板 1874（L）*840（W）mm</p>	 <p>1. 单人钢架床（2800）。钢架壁厚 1.5mm 和 $\phi 19mm$、$\phi 25mm$ 和 $\phi 32mm$ 壁厚 1.2mm 的钢管；40×40 角钢；梯踏板采用 1.2mm 厚船形扣式 3mm 厚船形组合，脚踏 300*500。外表采用聚脂环氧漆，除锈、除油、酸洗、磷化、电泳、钝化、烘干等工艺处理。方管：全部采用热镀锌方管，表面波纹应均匀，无毛刺、飞边和飞溅，并保证棱角应打磨除去。角钢：采用 Q235 角钢，各钢件做防锈处理。2. 单人桌柜规格 1874*840*1730mm。木家具采用环保优质中密度纤维板为主材，表面贴 11718-1999、GB/T 18103-2001 规定标准，白橡木纹三聚氰胺材料饰面，板面厚度 25mm，所有截面采用 PVC 封边，封边厚度为 5mm 宝丽板，封边均匀。桌、柜、椅采用环保材料，桌、柜、椅具有写字台和电脑桌双重功能；桌、柜、椅平整度不大于 2mm，桌、柜、椅的抽屉的下垂度和摆动度分别不大于 20mm 和 15mm。五金件采用优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声响，使用寿命不少于 10 万次；门的合页采用蝶形合页，合页厚度不少于 1.5mm。3. 床板：采用厚度为 20mm 的杉木横杠把床板固定（用自攻螺丝钉）成一个整体。床板放入钢架床后，四角与角钢的间隙不大于 5mm，能保证学生安全使用。</p>	 <p>1.2mm 厚防滑脚踏 内嵌可重复暗扣式 3mm 厚船形扣式组合（含防锈处理） $1950*860*2125mm$（含蚊帐架） 用 $\phi 38mm$、$\phi 32mm$、$\phi 25mm$ 壁厚 1.5mm 和 $\phi 19mm$、$\phi 25mm$ 和 $\phi 32mm$ 壁厚 1.2mm 的钢管；40×40 角钢；梯踏板采用 1.2mm 厚船形扣式 3mm 厚船形组合，脚踏 300*500。外表采用聚脂环氧漆，除锈、除油、酸洗、磷化、电泳、钝化、烘干等工艺处理。方管：全部采用热镀锌方管，表面波纹应均匀，无毛刺、飞边和飞溅，并保证棱角应打磨除去。角钢：采用 Q235 角钢，各钢件做防锈处理。2. 单人桌柜规格 1874*840*1730mm。木家具采用环保优质中密度纤维板为主材，表面贴 11718-1999、GB/T 18103-2001 规定标准，白橡木纹三聚氰胺材料饰面，板面厚度 25mm，所有截面采用 PVC 封边，封边厚度为 5mm 宝丽板，封边均匀。桌、柜、椅采用环保材料，桌、柜、椅具有写字台和电脑桌双重功能；桌、柜、椅平整度不大于 2mm，桌、柜、椅的抽屉的下垂度和摆动度分别不大于 20mm 和 15mm。五金件采用优质五金，铰链：启闭灵活、无异常声响，使用寿命不少于 10 万次；门的合页采用蝶形合页，合页厚度不少于 1.5mm。3. 床板：采用厚度为 20mm 的杉木横杠把床板固定（用自攻螺丝钉）成一个整体。床板放入钢架床后，四角与角钢的间隙不大于 5mm，能保证学生安全使用。</p>	25 组

		<p>光裂处理，含水率<12%，不留有杉木树皮、腐斑等，消边外厚度不小于 18mm，两块木板之间平整。整个床板所用木板不超过 6 片，边沿垂直</p>	和 3 平
2	<p>双人组合床（含两个单人桌柜） 晨曦 双人钢架床 4300*860*2125（含蚊帐架 2800） 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874（L）*840（W）mm</p>	 <p>1. 钢架双人钢架床规格 4300*860*2125（含蚊帐架）。床架分别采用 $\phi 38\text{mm}$、$\phi 32\text{mm}$、$\phi 25\text{mm}$、$20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 和 $\phi 19\text{mm}$、$\phi 16\text{mm}$、壁厚 1.2mm 的钢厚度 4mm 角钢；钢制防滑脚踏采用模具一次冲压脚踏 1.2mm，脚踏中部配有内嵌式船形塑料轮胎 35×35（暗扣式 3mm 厚 TPR（热塑性橡胶），规格 100mm，防滑垫固定在踏板上。所有钢铁件外表洗和粉末静电喷塑 T 工艺装饰（喷塑前除锈、除磷化处理），颜色采用银灰色；床架安全不床的共用铁梯能拆开；两床间铁梯宽度 400mm，梯脚中部、固定牢固安全，底部水平线不超过床梯铁梯外部没有突出物体，不会碰伤学生，两梯包体铁梯）包外总长度不超过 4300mm，楼梯每步 5mm 三聚氰胺中密度纤维板，并固定于铁架均匀，并采用高频焊接冷轧钢管，钢管的焊接表面必须保证无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅等缺陷，不出现尖角或可能伤及学生的部位。角钢采用标准钢，各钢件做防锈处理。方钢横杠每床 2 根与床板木横杠相配套，并固定于床架合适的位置。单人桌柜规格 1870*600*1730mm。木家具采用 17 密度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 GB 18-1999、GB18580-2001 规定标准，白橡木贴木材料饰面，板厚 15 mm，桌面厚 25mm，所有有反木纹 PVC 封边条，进口环保热熔胶机械封边条 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细腻均匀。桌、柜、书架组合为一体（桌具有写字台平板重功能）；面板和正视板件的翘曲度不大于 2.2mm；抽屉的下垂度和摆动度分别不大于 0mm 和 15mm；抽屉底部采用五合板，电脑桌腿开线孔。五金配件：采用车内优质五金，铰链开闭顺畅、无异常声、经久耐用，能开闭十万次以上开闭力不大于 2mm。门锁：采用挂锁形式，锁扣采用大于 1.5mm 的机制冲剪件，扣孔采用专用塑料梳。门等的合页采用免维修的蝶形合页。导轨为三轴 23、床板：规格 1874（L）*840（W）mm，采用 18mm 厚的杉木板，床板下部用四根 35mm×40mm 木把床板固定（采用木工螺丝钉）成一个整体。在钢架床后，四个边沿与角钢的间隙不大于 5mm 以保证学生安全使用。床板经杀虫、烘干、防腐、防</p>	19 组

		光处理，含水率<12%，不留有 裂缝，消边外厚度不小于 18m mm，整个床板所用木板不超过 整。	树皮、腐斑、蛀孔和 块木板之间不大于 2 ;边沿垂直、表面平	
3	公寓椅 晨曦 390*520*740mm	 <p>1. 规格 390*520*740mm。2. 钢管；所有钢铁件外表采用聚 艺装饰（喷塑前应进行除锈、 理），颜色采用银灰色。钢管 管，钢管的焊接表面波纹应均 孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅 焊穿等现象，焊接部位应打磨 或可能伤及学生的部位。座 压加工成弧形，颜色均匀一致 用防火板贴面，厚度为 10mm， 圆角半径为 15mm。</p>	<p>φ19mm 壁厚 1.2mm 的 氧粉末静电喷塑 T 工 、酸洗和磷化处 采用高频焊接冷轧钢 焊接处无夹渣、气 保证无脱焊、虚焊、 焊渣，不能出现尖角 靠背采用多层板，经高 缘外涂清漆，表面采 及座板四角应倒圆，</p>	63 张